

別添資料

( 3 月 収穫予定分)

特別栽培農産物 (こまつな)

J A さいかつ吉川園芸部

1. 生産者名、申請面積及び地番

氏名 新輪 浩 自宅住所 吉川市南新田 1138

2. ほ場地番

ほ場地番	面積 (m <sup>2</sup> )
<u>大新田新田 3-1 延田 1127, 1137</u>	<u>620</u>
<u>1139, 1140</u>	<u>1369</u>
<u>南新田 2-90</u>	<u>390</u>

合計 2,379m<sup>2</sup>

3. 使用肥料 (使用量を記入する)

- ・有機アグレット673(100kg/10a) 100 kg 使用(化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・ともだち843(75kg/10a) \_\_\_\_\_ kg 使用(化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・苦土石灰(40kg/10a) \_\_\_\_\_ kg 使用(化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・堆肥(1000kg/10a、主成分 \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ kg 使用(化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・油粕 \_\_\_\_\_ kg 使用(化学肥料窒素量 0kg/10a)

4. 使用農薬

使用農薬名称	化学合成 農薬成分数	使用量 (10a)	使用時期	使用農薬に ○を付ける
チウラム	1	—	種子消毒	○
メタラキシル2.0%(リドミル粒剤2)	1	10kg	播種前 収穫21日前まで	
ダイアジノン5.0%(ダイアジノン粒剤5)	1	6kg	播種時	○
テフルトリン0.5%(フォース粒剤)	1	4kg	播種時	
アセフェート5.0%(ジェイエース粒剤)	1	6kg	播種前	
シペルメトリン6.0% (アグロスリン乳剤)	1	2000倍 100% 100%	播種後1回以内 収穫前日まで	
アセタミプリド20.0% (モスピラン水溶剤)	1	4000倍 150% 150%	播種後1回以内 収穫7日前まで	○
スピノサド25.0% (スピノエース顆粒水和剤)	0	5000倍 100% 100%	播種後1回以内 収穫14日前まで	○
BT剤 (トアロー水和剤CT) 4回以内 (エコマスターBT)	0	1000倍、 50% 50%	播種後1回以内 収穫前日まで	
炭酸水素ナトリウム46%、無水硫酸銅 30%剤(ジーファイン水和剤)	0	1000倍、 150% 150%	収穫前日まで	
ジアゾファミド9.4% (ランマンフロアブル)	1	2000倍 100% 100%	播種後1回以内 収穫3日前まで	○
クロラントラニリプロール5% (プレバソンフロアブル5)	1	2000倍 100% 100%	収穫前日まで 2回以内	○
アミスルブロム17.7% (ライメイフロアブル)	1	2000~4000 倍 100% 100%	収穫3日前まで 3回以内	
使用した化学合成農薬成分の合計	<u>5</u>			

※使用出来る化学合成農薬成分は **5つまで**です。