

別添資料

( 9 月 収穫予定分)

特別栽培農産物 (こまつな)

J A さいかつ吉川園芸部

1. 生産者名、申請面積及び地番

氏名 三好 裕 自宅住所 吉川市南新田 1138

2. ほ場地番

大田南新田字堤角

1129、1137

面積 (m<sup>2</sup>)

360

南新田 2-90

1139、1140

1,369

390

合計 2,379 m<sup>2</sup>

3. 使用肥料 (使用量を記入する)

- ・有機アグレット 673 (100kg/10a) 80 kg 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・ともだち843 (75kg/10a) kg 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・苦土石灰 (40kg/10a) kg 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・堆肥 (1000kg/10a、主成分 \_\_\_\_\_) kg 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・油粕 kg 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)

4. 使用農薬

| 使用農薬名称                                | 化学合成<br>農薬成分数 | 使用量<br>(10a)                       | 使用時期                | 使用農薬に<br>○を付ける |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| チウラム                                  | 1             | —                                  | 種子消毒                | ○              |
| メタラキシル2.0%(リドミル粒剤2)                   | 1             | 10kg                               | 播種前<br>収穫21日前まで     |                |
| ダイアジノン5.0%(ダイアジノン粒剤5)                 | 1             | 6kg                                | 播種時                 | ○              |
| テフルトリン0.5%(フォース粒剤)                    | 1             | 4kg                                | 播種時                 |                |
| アセフェート5.0%(ジェイエース粒剤)                  | 1             | 6kg                                | 播種前                 |                |
| シペルメトリン6.0%<br>(アグロスリン乳剤)             | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫前日まで   |                |
| アセタミプリド20.0%<br>(モスピラン水溶剤)            | 1             | 4000倍<br>150% <sub>150</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫7日前まで  | ○              |
| スピノサド25.0%<br>(スピノエース顆粒水和剤)           | 0             | 5000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫14日前まで | ○              |
| BT剤 (トアロー水和剤CT)<br>4回以内 (エコマスターBT)    | 0             | 1000倍、<br>50% <sub>50</sub>        | 播種後1回以内<br>収穫前日まで   |                |
| 炭酸水素ナトリウム46%、無水硫酸銅<br>30%剤(ジーファイン水和剤) | 0             | 1000倍、<br>150% <sub>150</sub>      | 収穫前日まで              |                |
| ジアゾファミド9.4%<br>(ランマンフロアブル)            | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 播種後1回以内<br>収穫3日前まで  |                |
| クロラントラニリプロール5%<br>(プレバソンフロアブル5)       | 1             | 2000倍<br>100% <sub>100</sub>       | 収穫前日まで<br>2回以内      | ○              |
| アミスルブロム17.7%<br>(ライメイフロアブル)           | 1             | 2000~4000<br>倍 100% <sub>100</sub> | 収穫3日前まで<br>3回以内     |                |
| 使用した化学合成農薬成分の合計                       | 5             |                                    |                     |                |

※使用出来る化学合成農薬成分は5つまでです。

スター900 粒剤

1

~~648~~  
648

ほ場時1回