

別添資料

●春まき 2/下5/下は種  
(4/上~6/下 収穫予定分) : 3月申請

特別栽培農産物 (こまつな)

J A さいかつ吉川園芸部

1. 生産者名、申請面積及び地番

氏名 栗原(株) 自宅住所 吉川市 中井 2-160

2. ほ場地番

ほ場地番	面積 (m <sup>2</sup> )
吉川市中井 2-145-3	438
4 2-145-8	322
4 2-145-9	220
4 2-149	386
4 2-161	770
吉川市博新田 2-41	413
2-42 935	合計 3,484

3. 使用肥料 (10a 当たり使用量を記入する) 化学肥料 (窒素量) 7kg/10a まで

- ・有機アグレット825eco kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)
- ・エコレット866 (有機態4.1%) 100 kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 3.9 kg/10a)
- ・上記以外 \_\_\_\_\_ kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 \_\_\_\_\_ kg/10a)

4. 使用農薬

使用農薬名称	化学合成 農薬成分数	使用量 (10a)	使用時期	使用農薬に ○を付ける
チウラム	1	—	種子消毒	○
アゾキシストロビン2%・メタラ キシルM1%(ユニフォーム粒剤)	2	9kg	播種時・1回	
ダイアジノン5.0%(ダイアジノン粒剤5)	1	6kg	播種時・1回	
テフルトリン0.5%(フォース粒剤)	1	4kg	播種時・1回	○
ジノテフラン1%(スタークル粒剤)	1	6kg	播種時・1回	
ジノテフラン20% (スタークル顆粒水溶剤)	1	2000倍 100%	播種後1回以内 収穫3日前まで	
シペルメトリン6.0% (アグロスリン乳剤)	1	2000倍 100%	播種後1回以内 収穫前日まで	○
アセタミプリド20.0% (モスピラン水溶剤)	1	4000倍 100%	播種後1回以内 収穫7日前まで	○
スピノサド25.0% (スピノエース顆粒水和剤)	0	5000倍 100%	播種後1回以内 収穫14日前まで	○
BT剤 (トアロー水和剤CT) (エコマスターBT)	0	1000倍、 100%	播種後1回以内 収穫前日まで	
ジアゾファミド9.4% (ランマンフロアブル)	1	2000倍 100%	播種後1回以内 収穫3日前まで	
クロラントラニリプロール5% (プレバソソフロアブル5)	1	2000倍 100%	収穫前日まで 2回以内	
アミスルフロム17.7% (ライメイフロアブル)	1	2000~4000 倍 100%	収穫3日前まで 3回以内	
上記以外の農薬				
使用した化学合成農薬成分の合計	4			

※使用出来る化学合成農薬成分は6つまでです。