

別添資料

●夏まき 6/上~9/上は種  
(7/上~10/上 収穫予定分): 6月申請

特別栽培農産物 (こまつな)

J A さいかつ吉川園芸部

1. 生産者名、申請面積及び地番

氏名 上原昌巳 自宅住所 吉川市 関新田 1157

2. ほ場地番

面積(m<sup>2</sup>)

<u>吉川市関新田</u>	<u>1166</u>	<u>1000</u>
〃	〃	<u>1000</u>
〃	〃	<u>850</u>
合計		<u>2850</u>

3. 使用肥料 (10a 当たり使用量を記入する) 化学肥料 (窒素量) 5kg/10a まで  
 ・有機アグレット825eco            kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 0kg/10a)  
 ・エコレット866(有機態4.1%) 100 kg/10a 使用 (化学肥料窒素量 3.9 kg/10a)  
 ・上記以外            kg/10a 使用 (化学肥料窒素量            kg/10a)

4. 使用農薬

使用農薬名称	化学合成 農薬成分数	使用量 (10a)	使用時期	使用農薬に ○を付ける
チウラム	1	—	種子消毒	○
アゾキシストロビン2%・メタラ キシルM1%(ユニフォーム粒剤)	2	9kg	播種時・1回	
ダイアジノン5.0%(ダイアジノン粒剤5)	1	6kg	播種時・1回	
テフルトリン0.5%(フォース粒剤)	1	4kg	播種時・1回	
ジノテフラン1%(スタークル粒剤)	1	6kg	播種時・1回	○
ジノテフラン20% (スタークル顆粒水溶剤)	1	2000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫3日前まで	○
シペルメリン6.0% (アグロスリン乳剤)	1	2000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫前日まで	○
アセタミプリド20.0% (モスピラン水溶剤)	1	4000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫7日前まで	○
スピノサド25.0% (スピノエース顆粒水和剤)	0	5000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫14日前まで	○
BT剤 (トアロー水和剤CT) (エコマスターBT)	0	1000倍、 100ℓ	播種後1回以内 収穫前日まで	○
ジアゾファミド9.4% (ランマンフロアブル)	1	2000倍 100ℓ	播種後1回以内 収穫3日前まで	
クロラントラニリプロール5% (プレバゾンフロアブル5)	1	2000倍 100ℓ	収穫前日まで 2回以内	○
アミスルフロム17.7% (ライメイフロアブル)	1	2000~4000 倍 100ℓ	収穫3日前まで 3回以内	
上記以外の農薬 <u>ラッキー</u>	1	1000倍 80ℓ	1回	○
使用した化学合成農薬成分の合計	<u>7</u>			

※使用出来る化学合成農薬成分は7つまでです。